



Equipos y Consumibles de
Occidente, S.A. de C.V.


Av. López Mateos Nte. # 422
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal
C.P. 44650

Tel/Fax: 01 (33) 36162021
Lada sin Costo 01 800 714 0539

NAVEGADOR GPS

KIT GARMIN MAP64S

Completo y robusto dispositivo de mano con **GPS, GLONASS**, sensor avanzado y **conectividad inalámbrica**.



- **GPS**
Receptor GPS de alta sensibilidad compatible con WAAS/EGNOS, GPS y GLONASS.
- **Pantalla**
Pantalla de 2.6" de alto brillo optimizada para exteriores, fácil de leer bajo la luz del sol.
- **Mapa base mundial**
Posibilidad de agregar mapas por medio de USB o computadora.
- **Conectividad Inalámbrica**
Bluetooth y ANT+, Comparte tus puntos intermedios, tracks, rutas y geocachés de forma inalámbrica con otros dispositivos compatibles.
- **Brújula de 3 ejes con sensores de acelerómetro y altímetro barométrico**
Brújula electrónica de 3 ejes con inclinación compensada por medio de un acelerómetro. Altímetro barométrico registra los cambios en la presión para determinar tu altitud precisa





**Equipos y Consumibles de
Occidente, S.A. de C.V.**

Av. López Mateos Nte. # 422
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal
C.P. 44650

Tel/Fax: 01 (33) 36162021
Lada sin Costo **01 800 714 0539**

Características físicas y de rendimiento

Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad)	6,1 x 16,0 x 3,6 cm
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto)	3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm de diagonal
Resolución de pantalla (Ancho/Alto)	160 x 240 píxeles
Tipo de pantalla	TFT transflectiva de 65.000 colores
Peso	260,1 g con pilas
Batería	2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio
Duración de la batería	16 horas
Clasificación de resistencia al agua	IPX7
Receptor de alta sensibilidad	Sí
Interfaz del equipo	Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183
Altímetro barométrico	Sí
Brújula electrónica	Sí (tres ejes con inclinación compensada)
Transferencia de unidad a unidad	Sí





**Equipos y Consumibles de
Occidente, S.A. de C.V.**

Av. López Mateos Nte. # 422
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal
C.P. 44650

Tel/Fax: 01 (33) 36162021
Lada sin Costo **01 800 714 0539**

Mapas y memoria

Mapa base	Sí
Posibilidad de agregar mapas	Sí
Memoria interna	4 GB
Admite tarjetas de datos	Tarjeta microSD™ (no incluida)
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales)	Sí
Waypoints	5000
Rutas	200
Track log	10.000 puntos, 200 tracks guardados

Funciones de actividades al aire libre

Creación automática de rutas (giro a giro en carretera)	Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras)
Modo geocaching	Sí (paperless)
Compatible con los mapas personalizados	Sí
Calendario de caza y pesca	Sí
Información astronómica	Sí





Equipos y Consumibles de Occidente, S.A. de C.V.

Av. López Mateos Nte. # 422
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal
C.P. 44650

Tel/Fax: 01 (33) 36162021
Lada sin Costo **01 800 714 0539**

Predicción de mareas	Sí (con opcional BlueChart)
Cálculo de áreas	Sí
Visor de imágenes	Sí

Garmin Connect™

Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos)	Sí

Adicional

Características adicionales	Antena: Quadrifilar Helix GLONASS: sí Notificaciones inteligentes: sí Rastreo en tiempo real: sí (con Garmin Connect™ Mobile) Cachés de geocaching.com preinstalados: 250.000
-----------------------------	--





Equipos y Consumibles de
Occidente, S.A. de C.V.

Av. López Mateos Nte. # 422
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal
C.P. 44650

Tel/Fax: 01 (33) 36162021
Lada sin Costo 01 800 714 0539

ANTENA GPS/GLONASS GARMIN GA38

Las antenas GPS y GLONASS externas proporcionan una mayor flexibilidad y más opciones de instalación, así como la potencia necesaria para conseguir una mejor recepción de la señal de GPS o de GLONASS, para los productos con antenas GPS o GLONASS incorporadas.



- Dimensiones: 91.6mm diámetro x 49.5mm
- Peso: 201 g
- Material de la carcasa: Aleación de plástico totalmente sellada y de alta resistencia a los impactos, resistente al agua
- Cable: 18 AWG revestido de aluminio y conductor central
- Conector: Antena: Conector con bloqueo de giro propio,
- Unidad GPS: BNC Dinámica: 999 nudos, 40g





**Equipos y Consumibles de
Occidente, S.A. de C.V.**

Av. López Mateos Nte. # 422
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal
C.P. 44650



Tel/Fax: 01 (33) 36162021
Lada sin Costo **01 800 714 0539**

CARTOGRAFIA

TOPOGRAFICA E32 SD

El MAPA E32 es un MAPA TOPOGRÁFICO de México compatible con GPS de la Marca GARMIN. Es un mapa diseñado especialmente para actividades de campo como rutas en cuatrimotos, off-road, 4x4, enduros, ciclismo de montaña, cacería, campismo, turismo de aventura, Biólogos, Ingenieros, Geólogos, Geógrafos, o el simple viajero.

- **AUTOPISTAS**
- **CARRETERAS**
- **BRECHAS**
- **VEREDAS**
- **VÍAS FERROCARRIL**
- **CIUDADES**
- **PUEBLOS**
- **AEROPUERTOS**
- **CURVAS DE NIVEL**
- **CERROS**
- **PUNTOS DE INTERÉS**
- **RÍOS**
- **CASSETAS DE COBRO**
- **ÁREAS AGRÍCOLAS**
- **LÍMITES ESTATALES**
- **LAGOS Y PRESAS**
- **ÁREAS NATURALES**
- **GASOLINERAS**
- **HOSPITALES**
- **ESCUELAS**
- **CENTRALES**
- **PLAZAS COMERCIALES**
- **ÁREAS DEPORTIVAS**
- **OFICINAS DE GOBIERNO**
- **MERCADOS**
- **100 RUTAS OFF ROAD**
- **HOTELES**
- **RESTAURANTES**
- **CENTROS COMERCIALES**
- **ETC.**





**Equipos y Consumibles de
Occidente, S.A. de C.V.**

Av. López Mateos Nte. # 422
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal
C.P. 44650

Tel/Fax: 01 (33) 36162021
Lada sin Costo **01 800 714 0539**

Listado de Componentes:

- 1** Navegador Garmin Map64S
 - 1 Clip para el Cinturón
 - 1 Cable USB
 - 1 Guía Rápida
- 1** Cargador de Baterías AA
- 2** Baterías recargables AA
- 1** Montura Garmin p/Map64S a Bastón
- 1** Mapa Topográfico de la República Mexicana E32 en Tarjeta SD
- 1** Cable Adaptador de MCX a BNC
- 1** Antena Garmin GA 38
 - 1 Soporte de montaje en superficie
 - 1 Soporte de montaje en polo
 - 1 Soporte de montaje bajo cubierta
 - 1 Kit Componentes de montaje
 - 1 Cable de antena (32 ft/10 m)
 - 1 Instrucciones de instalación
- 1** Bastón de aplomar telescópico de 2.60 metros c/funda

